

# 福井県感染症発生動向調査速報





<<令和元年>>

<週報> 第50週 (令和元年12月9日～12月15日)  
 <月報> 11月 (令和元年11月1日～11月30日)

発行日: 令和元年12月18日  
 発行: 福井県健康福祉部保健予防課  
 福井県衛生環境研究センター  
 kansan@erc.pref.fukui.jp

## ◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎280名(12.17名) ②インフルエンザ251名(6.78名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎110名(4.78名) ④咽頭結膜熱48名(2.09名) ⑤伝染性紅斑35名(1.52名) ( )内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(280名) ②インフルエンザ(251名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(110名) ④咽頭結膜熱(48名) ⑤伝染性紅斑(35名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は280名です。定点当たり報告数は増加しました(10.04名→12.17名)。地域別にみると、二州地区24.67名、丹南地区15.00名、福井市地区13.00名、坂井地区11.33名、若狭地区1.50名、福井地区1.00名、奥越地区1.00名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は251名です。定点当たり報告数は増加しました(3.65名→6.78名)。地域別に見ると、丹南地区13.88名、若狭地区10.33名、福井市地区5.91名、福井地区4.00名、二州地区3.80名、坂井地区2.40名、奥越地区1.67名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は110名です。定点当たり報告数は増加しました(3.17名→4.78名)。地域別にみると、丹南地区9.20名、若狭地区7.00名、奥越地区6.50名、坂井地区4.33名、福井市地区2.86、二州地区1.33名の順となっています。
- 【咽頭結膜熱】報告数は48名です。定点当たり報告数は増加しました(1.78名→2.09名)。地域別に見ると、丹南地区4.20名、坂井地区2.67名、二州地区2.67名、奥越地区2.00名、若狭地区1.50名、福井市地区0.57名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。  
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

## ◆感染症週報全国版の要点

2019年第48週 (11月25日～12月1日)

発生動向総覧	<第48週>A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い
注目すべき感染症	<インフルエンザ> 定点当たり報告数は第43週以降継続して増加しており、第48週は5.52となった
感染症関連情報	◆海外感染症情報 エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(更新48) ◆その他 風疹急増に関する緊急情報(2019年12月4日現在)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核（福井市1名、奥越1名）の報告がありました。
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症全数把握対象：侵襲性肺炎球菌感染症（福井1名）の報告がありました。

類型	病名	年齢							
		0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上	
2類	結核					1			1
5類	侵襲性肺炎球菌感染症								1

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 令和元年 第50週 令和元年12月9日(月)～令和元年12月15日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(49週)
インフルエンザ (37)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	65 5.91	8 4.00	12 2.40	5 1.67	111 13.88	19 3.80	31 10.33	251 6.78	135 3.65	47200 9.52
小児科 (23)	RSウイルス感染症	1 0.14			3 1.50	4 0.80	6 2.00		14 0.61	15 0.65	1585 0.50
	咽頭結膜熱	4 0.57		8 2.67	4 2.00	21 4.20	8 2.67	3 1.50	48 2.09	41 1.78	2295 0.73
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20 2.86		13 4.33	13 6.50	46 9.20	4 1.33	14 7.00	110 4.78	73 3.17	10346 3.27
	感染性胃腸炎	91 13.00	1 1.00	34 11.33	2 1.00	75 15.00	74 24.67	3 1.50	280 12.17	231 10.04	18732 5.92
	水痘	1 0.14		1 0.33			3 1.00		5 0.22	11 0.48	1788 0.56
	手足口病	2 0.29		1 0.33		2 0.40		2 1.00	7 0.30	7 0.30	3075 0.97
	伝染性紅斑	5 0.71		4 1.33	6 3.00	6 1.20	3 1.00	11 5.50	35 1.52	16 0.70	1935 0.61
	突発性発しん	3 0.43				2 0.40	1 0.33	2 1.00	8 0.35	13 0.57	1119 0.35
	ヘルパンギーナ	1 0.14	1 1.00		1 0.50	3 0.60	1 0.33		7 0.30	10 0.43	363 0.11
	流行性耳下腺炎	1 0.14							1 0.04	1 0.04	185 0.06
眼科 (3)	急性出血性結膜炎		*	*	*		*	*			6 0.01
	流行性角結膜炎	1 0.50							1 0.33	1 0.33	416 0.60
基幹 (6)	細菌性髄膜炎										9 0.02
	無菌性髄膜炎	1 0.50							1 0.17		19 0.04
	マイコプラズマ肺炎		*	*				1 1.00	1 0.17		226 0.47
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										3 0.01
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)										8 0.02
	インフルエンザ(入院患者数)	2 1.00				3 3.00		1 1.00	6 1.00	4 0.67	545 1.17

インフルエンザは、小児科定点+内科定点  
細字は定点当たり患者数

\*欄には定点はありません

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和元年第50週 令和元年12月9日(月)～令和元年12月15日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	RSウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルペ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	感染性胃 腸炎(ロタ ウイルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月	3	～5ヶ月	1			1							～5ヶ月									
～11ヶ月	6	～11ヶ月	4	5	1	11				3			～11ヶ月									1
1歳	17	1歳	6	17	5	50		4	1	5	3		1歳									
2歳	9	2歳	1	10	6	59		1	2		1		2歳									
3歳	11	3歳	2	7	19	47				5		1	3歳									
4歳	22	4歳		5	14	27				4			4歳									
5歳	19	5歳		4	22	24	1	1	5		1	1	5歳									
6歳	11	6歳			13	19	1			3			6歳									1
7歳	13	7歳			9	8				4			7歳									
8歳	17	8歳			2	9				3			8歳									1
9歳	14	9歳			7	4	2			4			9歳					1				
10～14歳	58	10～14歳			10	16	1			4		1	10～14歳									1
15～19歳	8	15～19歳			2								15～19歳									
20～29歳	5	20歳以上				5		1					20～29歳									
30～39歳	7												30～39歳				1					
40～49歳	13												40～49歳		1							
50～59歳	8												50～59歳									
60～69歳	7												60～69歳									
70～79歳	3												70歳以上									2
80歳以上																						
合計	251	合計	14	48	110	280	5	7	35	8	7	1	合計		1		1	1				6
前期計	135	前期計	15	41	73	231	11	7	16	13	10	1	前期計		1							4
当期間/前期	1.86	当期間/前期	0.93	1.17	1.51	1.21	0.45	1	2.19	0.62	0.7	1	当期間/前期	***	1	***	***	***	***	***	***	1.5
増減数	116	増減数	-1	7	37	49	-6		19	-5	-3		増減数				1	1				2

\*\*\*は前期計が"0"のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

令和元年11月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井市	2		1		5		2				8	2					
福井	0											0					
坂井	1											0					
奥越	0											1					
丹南	1	1								1		1					
二州	1		1		1						2	1					
若狭	0											1					
合計	5	1	2		6		2			1	10	6	19	7			26
前期計	5	2	1		6	2				4	7	6	21	8			29
当期間/前期		0.5	2	***	1		***	***	***	0.25	1.43		0.9	0.88	***		0.9
増減数		-1	1			-2	2			-3	3		-2	-1			-3

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井市	2		0.50		2.50		1.00				4.00	2					
福井	0											0					
坂井	1											0					
奥越	0											1					
丹南	1	1.00								1.00		1					
二州	1		1.00		1.00						2.00	1					
若狭	0											1					
合計	5	0.20	0.40		1.20		0.40			0.20	2.00	6	3.17	1.17			4.33
全国11月	976	1.17	1.11	0.31	0.47	0.35	0.18	0.45	0.15	2.28	1.91	477	2.81	0.29	0.04		3.14

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1			1
1歳～4歳													1	2		3
5歳～9歳																
10歳～14歳																
15歳～19歳			1								1					
20歳～24歳							1				1					
25歳～29歳					2						2					
30歳～34歳		1					1			1	1			1		1
35歳～39歳			1								1					
40歳～44歳																
45歳～49歳																
50歳～54歳					1						1		1			1
55歳～59歳																
60歳～64歳													3			3
65歳～69歳					2						2					
70歳以上					1						1		13	4		17
合計		1	2		6		2			1	10		19	7		26
前期計		2	1		6	2				4	7		21	8		29
当期間/前期		0.5	2	***	1		***	***	***	0.25	1.43		0.9	0.88	***	0.9
増減数		-1	1			-2	2			-3	3		-2	-1		-3

\*\*\*は前期計が"0"のとき