

福井県感染症発生動向調査速報

「令和7年」

〈週報〉 第37週（令和7年9月8日～9月14日）


発行日：令和7年9月18日

〈月報〉 8月（令和7年8月1日～8月31日）

発行：福井県健康福祉部健康医療局保健予防課
福井県感染症情報センター
(福井県衛生環境研究センター)
kansen-fk@pref.fukui.lg.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①新型コロナウイルス感染症293名(7.51名) ②感染性胃腸炎170名(6.80名) ③伝染性紅斑58名(2.32名) ④RSウイルス感染症51名(2.04名) ⑤A群溶血性レンサ球菌咽頭炎30名(1.20名) ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①新型コロナウイルス感染症(293名) ②感染性胃腸炎(170名) ③伝染性紅斑(58名) ④RSウイルス感染症(51名) ⑤A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(30名)




※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆急性呼吸器感染症の動向

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection: ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。



◆感染症週報全国版の要点

2025年第35週(8月25日～8月31日)

発生動向総観	<第35週>伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆病原体情報 病原微生物検出情報(IASR) ◆海外感染症情報 厚生労働省検疫所(FORTH)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立健康危機管理研究機構のホームページをご覧下さい。 <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/>

◆全数届出の感染症(福井県)

一類感染症：報告はありませんでした。

二類感染症：結核（福井市1名）の報告がありました。

三類感染症：報告はありませんでした。

四類感染症：報告はありませんでした。

五類感染症全数把握対象：百日咳（福井市3名、丹南2名、若狭2名）の報告がありました。

（なお、百日咳は第36週に福井市1名の追加報告がありました。）

類型	年齢	0~9	10~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60以上	計
病名									
二類	結核							1	1
五類	百日咳	3	1		1	1	1		7

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告：五類感染症(週報分)] 令和7年 第37週 令和7年9月8日(月)～令和7年9月14日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(36週)
急性 呼吸器 感染症 (39)	急性呼吸器感 染症※1	433 36.08	29 14.50	257 51.40	121 30.25	254 31.75	219 43.80	152 50.67	1465 37.56	1449 37.15	207429 53.92
	インフルエンザ	6 0.50				1 0.13	1 0.20		8 0.21	3 0.08	1949 0.50
	新型コロナウイルス 感染症	70 5.83	10 5.00	46 9.20	21 5.25	103 12.88	28 5.60	15 5.00	293 7.51	310 7.95	31329 8.12
小児科 (25)	RSウイルス感染 症	18 2.25		5 1.67	9 3.00	18 3.60		1 0.50	51 2.04	57 2.28	3896 1.66
	咽頭結膜熱	2 0.25		1 0.33		2 0.40		2 1.00	7 0.28	10 0.40	736 0.31
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	9 1.13	1 1.00	5 1.67		10 2.00	4 1.33	1 0.50	30 1.20	33 1.32	4109 1.75
	感染性胃腸炎	53 6.63		18 6.00	6 2.00	28 5.60	57 19.00	8 4.00	170 6.80	154 6.16	10963 4.66
	水痘				3 1.00	2 0.40		4 2.00	9 0.36	6 0.24	509 0.22
	手足口病	4 0.50			1 0.33				5 0.20	1 0.04	1337 0.57
	伝染性紅斑	12 1.50		9 3.00	6 2.00	22 4.40	4 1.33	5 2.50	58 2.32	73 2.92	4323 1.84
	突発性発しん				1 0.33	3 0.60			4 0.16	5 0.20	816 0.35
	ヘルパンギー ナ	6 0.75		2 0.67	5 1.67	2 0.40	1 0.33		16 0.64	26 1.04	2464 1.05
	流行性耳下腺 炎	1 0.13							1 0.04		88 0.04
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎			*	*	*		*			10 0.01
	流行性角結膜 炎					1 1.00		*			761 1.09
基幹 (6)	細菌性髄膜炎										12 0.02
	無菌性髄膜炎										29 0.06
	マイコプラズマ肺 炎	1 0.50				5 5.00		1 1.00	7 1.17	6 1.00	467 0.97
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)										5 0.01
	感染性胃腸炎(ロ タウイルス)										1 0.00
	インフルエンザ (入院患者)										34 0.07
	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)	8 4.00		8 8.00	2 2.00	3 3.00	2 2.00	23 3.83	25 4.17	1844 3.83	

細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

※1)急性呼吸器感染症は、発症から10日以内の急性的な症状(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上)があり、かつ感染症を疑う外来症例の報告のため、インフルエンザ等の報告を含みます。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和7年第37週 令和7年9月8日(月)～令和7年9月14日(日)

急性呼吸器感染症定点					小児科定点										眼科・基幹定点										
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	年齢区分	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性結膜炎	無菌性結膜炎	マイコプラズマ肺炎	(クラミジア肺炎(オウム病を除く))	(感性胃腸炎(クラウム病を除く))	インフルエンザ(入院患者)	新型コロナウイルス(入院患者)
~11ヶ月	129	~5ヶ月		4	~5ヶ月	7			1						~5ヶ月										
		~11ヶ月		16	~11ヶ月	8			18						3		~11ヶ月								
1~4歳	543	1歳	2	17	1歳	23	4	2	42		4	3	3	4		1歳									
		2歳		8	2歳	6		1	26			4	1	1		2歳						1			
		3歳		6	3歳	3	1	3	17	2	1	9		4		3歳						1			
		4歳	2	8	4歳	1	1	5	15	2		7		3		4歳						1			
5~9歳	330	5歳	1	10	5歳	2		6	11	3		8			1	5歳						2			
		6歳		6	6歳		1	5	10			12		1		6歳						2			
		7歳		16	7歳			5	7			7				7歳									
		8歳		9	8歳	1			3	1		4				8歳									
		9歳		2	9歳			2	7			3				9歳									
10~14歳	157	10~14歳		52	10~14歳				9	1		1				10~14歳									
15~19歳	66	15~19歳	1	25	15~19歳											15~19歳									
20~29歳	23	20~29歳	1	10	20歳以上			1	4							20~29歳							1		
30~39歳	28	30~39歳	1	6												30~39歳		1					1		
40~49歳	38	40~49歳		17												40~49歳									
50~59歳	38	50~59歳		23												50~59歳							1		
60~69歳	25	60~69歳		14												60~69歳							1		
70~79歳	42	70~79歳		21												70歳以上							19		
80歳以上	46	80歳以上		23																					
合計	1465		8	293		51	7	30	170	9	5	58	4	16	1			1		7			23		
前週計	1449		3	310		57	10	33	154	6	1	73	5	26						6			25		
前週比	1.01		2.67	0.95		0.89	0.7	0.91	1.1	1.5	5	0.79	0.8	0.62	***		***	***	***	***	1.17	***	***	0.92	
増減数	16		5	-17		-6	-3	-3	16	3	4	-15	-1	-10	1			1		1			-2		

***は前週計が"0"のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

令和7年8月

[患者数:人]

S T D 定 点 数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基 幹 定 点 数	メチシ リン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感染 症	合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井市	2		1		2		1				4	2				
福井	0											0				
坂井	1											0				
奥越	0											1				
丹南	1	1									1	1				
二州	1	1	1								1	1				
若狭	0											1				
合計	5	2	2		2		1				2	5	6	13		13
前期計	5	3			1		2	1			4	3	6	17	1	18
当期間/前期	0.67	***	***	2	***	0.5		***	0.5	1.67		0.76		***	0.72	
増減数		-1	2		1		-1	-1			-2	2		-4	-1	-5

[定点当たり患者数:人/定点]

S T D 定 点 数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基 幹 定 点 数	メチシ リン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感染 症	合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井市	2	0.50		1.00		0.50					2.00	2				
福井	0											0				
坂井	1											0				
奥越	0											1				
丹南	1	1.00									1.00	1				
二州	1	1.00	1.00								1.00	1.00	1			
若狭	0											1				
合計	5	0.40	0.40		0.40		0.20				0.40	1.00	6	2.17		2.17
全国8月	984	1.24	1.22	0.34	0.53	0.39	0.16	0.57	0.20	2.54	2.11	481	2.64	0.05	0.01	2.70

[年齢階層別患者数:人]

S T D	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基 幹	メチシ リン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感染 症	合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
0歳																
1歳～4歳																
5歳～9歳												2				2
10歳～14歳																
15歳～19歳	1										1					
20歳～24歳																
25歳～29歳		1									1					
30歳～34歳												1				1
35歳～39歳	1	1					1				1	2				
40歳～44歳																
45歳～49歳					1						1					
50歳～54歳																
55歳～59歳					1						1	1				1
60歳～64歳																
65歳～69歳												1				1
70歳以上												8				8
合計	2	2		2		1			2	5		13				13
前期計	3			1		2	1		4	3		17	1			18
当期間/前期	0.67	***	***	2	***	0.5		***	0.5	1.67		0.76		***	0.72	
増減数		-1	2		1		-1	-1		-2	2		-4	-1		-5

***は前期計が"0"のとき