

福井県感染症発生動向調査速報

<<平成27年>>

<週報> 第14週 (平成27年 3月30日～4月5日)

発行日: 平成27年4月8日

<月報> 3月 (平成27年 3月1日～3月31日)


発行: 福井県健康福祉部健康増進課

福井県衛生環境研究センター

kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎201名(9.14名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎75名(3.41名) ③インフルエンザ78名(2.44名) ④手足口病21名(0.95名) ⑤感染性胃腸炎(ロタウイルス)8名(1.33名)
()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(201名) ②インフルエンザ(78名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(75名) ④手足口病(21名) ⑤咽頭結膜熱(18名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は201名です。定点当たり報告数は減少しました(11.05名→9.14名)。地域別にみると、福井地区15.86名、丹南地区7.80名、坂井地区7.00名、二州地区5.67名、奥越地区5.00名、若狭地区1.50名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は75名です。定点当たり報告数は減少しました(5.23名→3.41名)。地域別にみると、二州地区7.67名、丹南地区3.40名、坂井地区3.33名、福井地区3.14名、奥越地区1.50名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は78名です。定点当たり報告数は減少しました(3.53名→2.44名)。地域別にみると、坂井地区3.67名、二州地区3.25名、福井地区2.64名、若狭地区2.33名、丹南地区1.88名、奥越地区1.00名の順となっています。
- 【感染性胃腸炎(ロタウイルス)】報告数は8名です。定点当たり報告数は増加しました(0.83名→1.33名)。地域別にみると、丹南地区3.00名、福井地区2.50名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2015年第12週号(3月16日～3月22日)要点

発生動向総覧	<第12週>伝染性紅斑の定点当たり報告数は第9週以降増加が続いている/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
病原体情報	<p>◆病原体情報</p> <p><分離・検出情報>インフルエンザウイルス分離・検出状況/ノロウイルス等検出状況/麻疹ウイルス分離・検出状況/A型肝炎ウイルス分離・検出状況/RSウイルス分離・検出状況</p> <p>◆海外感染症情報</p> <p>アフリカにおける流行感染症の報告/エボラ出血熱の発生状況/世界におけるインフルエンザの流行状況(更新5)/太平洋地域での症状・疾患サーベイランス報告(更新2)/中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況(更新15)</p>
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核1名の報告がありました。
- 3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:レジオネラ症1名の報告がありました。
- 5類感染症全数把握対象:劇症型溶血性レンサ球菌感染症1名、侵襲性肺炎球菌感染症1名の報告がありました。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成27年 第14週 平成27年3月30日(月)～平成27年4月5日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	二州	若狭	奥越	丹南	計	前週	全国(13週)
インフルエンザ ¹ (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ ¹ を除く)	29 2.64	11 3.67	13 3.25	7 2.33	3 1.00	15 1.88	78 2.44	113 3.53	12954 2.63
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症	4 0.57				2 1.00		6 0.27	5 0.23	912 0.29
	咽頭結膜熱	6 0.86	2 0.67			9 4.50	1 0.20	18 0.82	16 0.73	1005 0.32
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	22 3.14	10 3.33	23 7.67		3 1.50	17 3.40	75 3.41	115 5.23	8459 2.69
	感染性胃腸炎	111 15.86	21 7.00	17 5.67	3 1.50	10 5.00	39 7.80	201 9.14	243 11.05	20765 6.60
	水痘	2 0.29	3 1.00					5 0.23	12 0.55	1662 0.53
	手足口病	3 0.43	1 0.33	1 0.33	2 1.00	4 2.00	10 2.00	21 0.95	24 1.09	1568 0.50
	伝染性紅斑					1 0.50		1 0.05	1 0.05	1384 0.44
	突発性発しん	1 0.14	1 0.33			3 1.50	1 0.20	6 0.27	6 0.27	1515 0.48
	百日咳								1 0.05	39 0.01
	ヘルパンギー ナ									130 0.04
流行性耳下腺 炎	7 1.00	1 0.33			4 2.00	4 2.00		16 0.73	1154 0.37	
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*	*	*				7 0.01
	流行性角結膜 炎						1 1.00	1 0.33	1 0.33	310 0.45
基幹 (6)	細菌性髄膜炎								1 0.17	8 0.02
	無菌性髄膜炎	1 0.50						1 0.17		16 0.03
	マイコプラズマ肺 炎				1 1.00			1 0.17	1 0.17	119 0.25
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)									7 0.01
	※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)	5 2.50					3 3.00	8 1.33	5 0.83	232 0.49
	インフルエンザ (入院患者数)	1 0.50					1 1.00	2 0.33	1 0.17	108 0.23

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患
※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成27年第14週 平成27年3月30日(月)～平成27年4月5日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエ ンザ(鳥イン フルエンザ を除く)	小児科 定点	※1 R Sウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウイ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)		
～5ヶ月		～5ヶ月	3			2								～5ヶ月									
～11ヶ月		～11ヶ月		1	1	20	1	2		1				～11ヶ月								1	
1歳	5	1歳	2	5	5	35	1	3		5			1	1歳								1	
2歳	5	2歳	1	5	6	32		7					2	2歳									
3歳	1	3歳		4	6	20		4					1	3歳								2	
4歳	4	4歳			9	16		4					3	4歳								2	
5歳	5	5歳		2	13	18		1					2	5歳									
6歳	6	6歳		1	8	10	1						3	6歳					1			1	
7歳	4	7歳			5	10							2	7歳								1	
8歳	4	8歳			8	4								8歳								1	
9歳	2	9歳			3	4								9歳									
10～14歳	7	10～14歳			8	19	1		1					10～14歳									
15～19歳	5	15～19歳				5								15～19歳									
20～29歳	6	20歳以上			3	6	1						2	20～29歳									
30～39歳	5													30～39歳		1		1					
40～49歳	4													40～49歳									
50～59歳	2													50～59歳									
60～69歳	2													60～69歳									
70～79歳	5													70歳以上								1	
80歳以上	6																						
合計	78	合計	6	18	75	201	5	21	1	6			16	合計		1		1	1			8	2
前期計	113	前期計	5	16	115	243	12	24	1	6	1		17	前期計		1	1		1			5	1
当期間/前期	0.69	当期間/前期	1.2	1.13	0.65	0.83	0.42	0.88	1	1		***	0.94	当期間/前期	***	1		***	1	***		1.6	2
増減数	-35	増減数	1	2	-40	-42	-7	-3				-1	-1	増減数				-1	1			3	1

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成27年3月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	薬剤耐 性アシ ネクター 感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井	2		1	1	4	1		3	1	5	6	2					
坂井	1											0					
二州	1		1						1			2					
若狭	0											1					
奥越	0											1					
丹南	1											1					
合計	5		2	1	4	1	1	3	1	5	8	6	21	5			26
前期計	5	1	1	3	4	1	1	5	1	10	7	6	18	5			23
当期間/前期			2	0.33	1	1	1	0.6	1	0.5	1.14		1.17	1	***	***	1.13
増減数		-1	1	-2				-2		-5	1		3				3

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	薬剤耐 性アシ ネクター 感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井	2		0.50	0.50	2.00	0.50		1.50	0.50	2.50	3.00	2					
坂井	1											0					
二州	1		1.00						1.00			2.00					
若狭	0											1					
奥越	0											1					
丹南	1											1					
合計	5		0.40	0.20	0.80	0.20	0.20	0.60	0.20	1.00	1.60	6	3.50	0.83			4.33
全国2月	980	0.91	1.01	0.31	0.43	0.28	0.21	0.55	0.16	2.05	1.81	472	3.05	0.34	0.04		3.43

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	薬剤耐 性アシ ネクター 感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
0歳																	
1歳～4歳													1				1
5歳～9歳																	
10歳～14歳																	
15歳～19歳																	
20歳～24歳			2						1		3						
25歳～29歳							1	1		1	1						
30歳～34歳					1			2		2	1						
35歳～39歳																	
40歳～44歳													1				1
45歳～49歳					1						1						
50歳～54歳					1					1							
55歳～59歳						2					2						
60歳～64歳													2	1			3
65歳～69歳													2				2
70歳以上							1			1			15	4			19
合計			2	1	4	1	1	3	1	5	8		21	5			26
前期計		1	1	3	4	1	1	5	1	10	7		18	5			23
当期間/前期			2	0.33	1	1	1	0.6	1	0.5	1.14		1.17	1	***	***	1.13
増減数		-1	1	-2				-2		-5	1		3				3

***は前期計が"0"のとき