

福井県感染症発生動向調査速報





<<平成27年>>

<週報> 第19週 (平成27年5月4日～5月10日)
 <月報> 4月 (平成27年4月1日～4月30日)

発行日: 平成27年5月13日
 発行: 福井県健康福祉部健康増進課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎224名(10.18名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎37名(1.68名) ③インフルエンザ41名(1.28名) ④手足口病23名(1.05名) ⑤感染性胃腸炎(ロウウイルス)6名(1.00名)
 ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(224名) ②インフルエンザ(41名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(37名) ④手足口病(23名) ⑤流行性耳下腺炎(15名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は224名です。定点当たり報告数は減少しました(12.73名→10.18名)。地域別にみると、福井地区19.29名、丹南地区8.20名、二州地区7.33名、奥越地区4.50名、坂井地区4.33名、若狭地区2.00名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は37名です。定点当たり報告数は減少しました(3.14名→1.68名)。地域別にみると、二州地区2.67名、福井地区2.14名、奥越地区2.00名、坂井地区1.67名、丹南地区0.80名、若狭地区0.50名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は41名です。定点当たりの報告数は減少しました(2.66名→1.28名)。地域別にみると、丹南地区1.75名、福井地区1.73名、奥越地区1.00名、二州地区0.75名、坂井地区0.33名、若狭地区0.33名の順となっています。
- 【手足口病】報告数は23名です。定点当たり報告数は減少しました(1.91名→1.05名)。地域別にみると、福井地区1.86名、丹南地区1.60名、奥越地区0.50名、二州地区0.33名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2015年第16週号(4月13日～4月19日)要点

発生動向総覧	<第16週>伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
病原体情報	<p>◆病原体情報 <速報記事>(4/21更新)インフルエンザ脳症による成人の死亡例/(4/15更新)海外で経口弱毒生ポリオワクチンを投与された小児の便検体から検出されたポリオウイルスワクチン株についてー熊本市 <分離・検出情報>EHEC/VTEC分離・検出状況/麻疹ウイルス分離・検出状況/風疹ウイルス分離・検出状況/A型肝炎ウイルス分離・検出状況/ノロウイルス等検出状況/インフルエンザウイルス分離・検出状況</p> <p>◆海外感染症情報 エボラ出血熱の発生状況/世界におけるインフルエンザの流行状況(更新7)/太平洋地域での症状・疾患サーベイランス報告(更新3)/カリブ海諸国におけるチングニア熱の患者の発生状況(更新3)</p>
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
 ※ ◆「感染症週報全国版の要点」は、平成27年5月13日現在で最新のものです。

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核1名の報告がありました。
- 3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象:アメーバ赤痢1名の報告がありました。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成27年 第19週 平成27年5月4日(月)～平成27年5月10日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	二州	若狭	奥越	丹南	計	前週	全国(18週)
インフルエンザ (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	19 1.73	1 0.33	3 0.75	1 0.33	3 1.00	14 1.75	41 1.28	85 2.66	6836 1.43
小児科 (22)	※1 RSウイルス感染症	1 0.14			1 0.50			2 0.09	4 0.18	515 0.17
	咽頭結膜熱	3 0.43	3 1.00	1 0.33	1 0.50	3 1.50		11 0.50	17 0.77	1734 0.57
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	15 2.14	5 1.67	8 2.67	1 0.50	4 2.00	4 0.80	37 1.68	69 3.14	9287 3.03
	感染性胃腸炎	135 19.29	13 4.33	22 7.33	4 2.00	9 4.50	41 8.20	224 10.18	280 12.73	20191 6.60
	水痘		1 0.33				3 0.60	4 0.18	3 0.14	1515 0.50
	手足口病	13 1.86		1 0.33		1 0.50	8 1.60	23 1.05	42 1.91	3524 1.15
	伝染性紅斑	1 0.14		1 0.33		1 0.50	4 0.80	7 0.32	2 0.09	2408 0.79
	突発性発しん	3 0.43	1 0.33	2 0.67	4 2.00		2 0.40	12 0.55	14 0.64	1880 0.61
	百日咳									70 0.02
	ヘルパンギーナ									429 0.14
	流行性耳下腺炎	4 0.57			11 5.50			15 0.68	23 1.05	1253 0.41
眼科 (3)	急性出血性結膜炎		*	*	*	*				14 0.02
	流行性角結膜炎	1 0.50					1 1.00	2 0.67	2 0.67	362 0.56
基幹 (6)	細菌性髄膜炎									11 0.02
	無菌性髄膜炎									17 0.04
	マイコプラズマ肺炎				1 1.00			1 0.17		124 0.26
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)									8 0.02
	※2 感染性胃腸炎(ロタウイルス)	2 1.00			1 1.00		3 3.00	6 1.00	13 2.17	259 0.55
	インフルエンザ(入院患者数)								2 0.33	58 0.12

インフルエンザは、小児科定点+内科定点 *欄には定点はありません

細字は定点当たり患者数

- (注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。
- ※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成27年第19週 平成27年5月4日(月)～平成27年5月10日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	小児科 定点	※1 R Sウイルス感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウィ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	1			3								～5ヶ月								1	
～11ヶ月		～11ヶ月	1	2		14		2		4				～11ヶ月								1	
1歳		1歳		9	2	43	1	5		6			1	1歳								1	
2歳	2	2歳			3	32	1	8		2			2	2歳								2	
3歳	1	3歳			6	36		4	2				1	3歳								1	
4歳	4	4歳			2	18	1	2	1				3	4歳									
5歳	5	5歳			3	14		1	2					5歳									
6歳	3	6歳			4	9		1					3	6歳									
7歳	1	7歳			5	15			1				2	7歳									
8歳	2	8歳			1	6							1	8歳									
9歳		9歳			2	4				1			1	9歳		1							
10～14歳	3	10～14歳			6	18							1	10～14歳						1			
15～19歳		15～19歳			1	4								15～19歳									
20～29歳	2	20歳以上			2	8	1							20～29歳		1							
30～39歳	2													30～39歳									
40～49歳	7													40～49歳									
50～59歳	2													50～59歳									
60～69歳	4													60～69歳									
70～79歳	1													70歳以上									
80歳以上	2																						
合 計	41	合 計	2	11	37	224	4	23	7	12			15	合 計		2				1		6	
前期計	85	前期計	4	17	69	280	3	42	2	14			23	前期計		2						13	2
当期間/前期	0.48	当期間/前期	0.5	0.65	0.54	0.8	1.33	0.55	3.5	0.86	***	***	0.65	当期間/前期	***	1	***	***	***	***	0.46		
増減数	-44	増減数	-2	-6	-32	-56	1	-19	5	-2			-8	増減数						1		-7	-2

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成27年4月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2			2	7	1		3		6	7	2				
坂井	1	1			1					1	1	0				
二州	1											1				
若狭	0											1				
奥越	0											1				
丹南	1	1								1		1				
合計	5	2		2	8	1		3		8	8	6	10	10		20
前期計	5		2	1	4	1	1	3	1	5	8	6	21	5		26
当期間/前期		***		2	2	1		1		1.6	1		0.48	2	***	0.77
増減数		2	-2	1	4		-1		-1	3			-11	5		-6

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2			1.00	3.50	0.50		1.50		3.00	3.50	2				
坂井	1	1.00			1.00					1.00	1.00	0				
二州	1											1				
若狭	0											1				
奥越	0											1				
丹南	1	1.00								1.00		1				
合計	5	0.40		0.40	1.60	0.20		0.60		1.60	1.60	6	1.67	1.67		3.33
全国3月	965	0.90	1.12	0.33	0.51	0.31	0.20	0.55	0.18	2.09	2.01	474	3.06	0.32	0.04	3.42

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳														1		1
1歳～4歳													1	3		4
5歳～9歳														1		1
10歳～14歳																
15歳～19歳																
20歳～24歳					1			1		1	1					
25歳～29歳					1						1					
30歳～34歳		1			1					1	1					
35歳～39歳						1		1		2		1	1			2
40歳～44歳					1						1					
45歳～49歳																
50歳～54歳					1						1					
55歳～59歳				1	2			1		2	2					
60歳～64歳														1		1
65歳～69歳		1								1				1		1
70歳以上				1	1					1	1		8	2		10
合計		2		2	8	1		3		8	8		10	10		20
前期計			2	1	4	1	1	3	1	5	8		21	5		26
当期間/前期		***		2	2	1		1		1.6	1		0.48	2	***	0.77
増減数		2	-2	1	4		-1		-1	3			-11	5		-6

***は前期計が"0"のとき