


# 福井県感染症発生動向調査速報

<<平成27年>>

<週報> 第37週 (平成27年9月7日～9月13日) 発行日：平成27年9月16日  
 <月報> 8月 (平成27年8月1日～8月31日) 発行：福井県健康福祉部健康増進課  
 福井県衛生環境研究センター  
 kansen@erc.pref.fukui.jp

## ◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎110名(5.00名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎52名(2.36名) ③手足口病33名(1.50名) ④ヘルパンギーナ17名(0.77名) ⑤流行性耳下腺炎15名(0.68名)  
 ( )内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(110名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(52名) ③手足口病(33名) ④ヘルパンギーナ(17名) ⑤流行性耳下腺炎(15名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は110名です。定点当たり報告数は増加しました(4.64名→5.00名)。地域別にみると、福井地区7.57名、丹南地区5.20名、二州地区5.00名、坂井地区4.67名、奥越地区0.50名、若狭地区0.50名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は52名です。定点当たりの報告数は増加しました(0.91名→2.36名)。地域別にみると、丹南地区5.80名、二州地区2.33名、奥越地区2.00名、福井地区1.57名、坂井地区0.33名の順となっています。
- 【手足口病】報告数は33名です。定点当たり報告数は減少しました(2.23名→1.50名)。地域別にみると、二州地区3.67名、若狭地区2.00名、坂井地区1.33名、福井地区1.29名、奥越地区1.00名、丹南地区0.60名の順となっています。
- 【ヘルパンギーナ】報告数は17名です。定点当たり報告数は減少しました(0.95名→0.77名)。地域別にみると、坂井地区2.33名、奥越地区1.00名、福井地区0.71名、丹南地区0.60名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。  
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

## ◆感染症週報全国版の要点 2015年第35週号(8月24日～8月30日)要点

発生動向総覧	<第35週>A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
病原体情報	◆病原体情報 <速報記事>ノーウォークウイルス(ノロウイルス)の遺伝子型(2015年改訂版)／新規遺伝子型ノロウイルスGII.P17-GII.17の流行 ◆海外感染症情報 エボラ出血熱の発生状況／韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況(更新38)／中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況(更新63～65)／ワクチン由来のポリオウイルスの流行－ウクライナ
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核1名の報告がありました。  
(なお、結核は第36週に2名の報告がありました。)
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症1名の報告がありました(下表参照)。
- 4類感染症:報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象:カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1名の報告がありました。

疾病名	腸管出血性大腸菌感染症(3類感染症)	
患者	男児 1名	
血清型	O145	
主な症状	水様性下痢、血便、発熱、溶血性貧血、急性腎不全、溶血性尿毒症症候群(HUS)	
感染原因・感染経路	調査中	
平成27年	福井県	有症者 15名、無症者 7名
	全国	2,400名(8月30日現在)
平成26年同時期届出累計	有症者 23名、無症者 12名、全国 2,958名	

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)]      平成27年 第37週      平成27年9月7日(月)～平成27年9月13日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(36週)
小児科 (22)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)									309 0.06
	※1 RSウイルス 感染症	4 0.57				1 0.33		5 0.23	2 0.09	2083 0.66
	咽頭結膜熱	5 0.71	2 0.67		4 0.80			11 0.50	7 0.32	1116 0.35
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	11 1.57	1 0.33	4 2.00	29 5.80	7 2.33		52 2.36	20 0.91	4567 1.45
	感染性胃腸炎	53 7.57	14 4.67	1 0.50	26 5.20	15 5.00	1 0.50	110 5.00	102 4.64	10723 3.40
	水痘				2 0.40	1 0.33		3 0.14	7 0.32	767 0.24
	手足口病	9 1.29	4 1.33	2 1.00	3 0.60	11 3.67	4 2.00	33 1.50	49 2.23	16092 5.10
	伝染性紅斑	4 0.57					2 0.67	6 0.27	5 0.23	1814 0.58
	突発性発しん	4 0.57	2 0.67	2 1.00	2 0.40	3 1.00	1 0.50	14 0.64	17 0.77	1878 0.60
	百日咳									66 0.02
眼科 (3)	ヘルパンギーナ	5 0.71	7 2.33	2 1.00	3 0.60			17 0.77	21 0.95	3777 1.20
	流行性耳下腺炎	2 0.29				12 4.00	1 0.50	15 0.68	9 0.41	1522 0.48
基幹 (6)	急性出血性結膜 炎		*	*		*	*			6 0.01
	流行性角結膜 炎									745 1.08
	細菌性髄膜炎									6 0.01
	無菌性髄膜炎								1 0.17	36 0.08
	マイコプラズマ肺 炎	4 2.00		*				4 0.67		236 0.50
	クミア肺炎(オウム 病は除く)									11 0.02
※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)									3 0.01	
インフルエンザ (入院患者数)									7 0.02	

インフルエンザは、小児科定点+内科定点

\*欄には定点はありません

細字は定点当たり患者数

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成27年第37週 平成27年9月7日(月)～平成27年9月13日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエ ンザ(鳥イン フルエンザ を除く)	小児科 定点	※1 R Sウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウイ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	1	1	1					1				～5ヶ月								
～11ヶ月		～11ヶ月		1	1	5		6		7		4		～11ヶ月								
1歳		1歳	1	3	2	7	1	11		5		7		1歳								
2歳		2歳	1	1	4	18	1	3				3		2歳								
3歳		3歳	1	2	8	14		3	1			1	2	3歳								
4歳		4歳		1	9	10		5				1	6	4歳								
5歳		5歳	1	2	6	12		1	1	1			2	5歳								
6歳		6歳			2	10				3			3	6歳					1			
7歳		7歳			6	3		1	1				1	7歳								
8歳		8歳			5	2	1					1		8歳								
9歳		9歳				4		1					1	9歳								
10～14歳		10～14歳			3	15		2						10～14歳								
15～19歳		15～19歳				5								15～19歳					1			
20～29歳		20歳以上			5	5								20～29歳								
30～39歳														30～39歳					1			
40～49歳														40～49歳								
50～59歳														50～59歳					1			
60～69歳														60～69歳								
70～79歳														70歳以上								
80歳以上																						
合 計		合 計	5	11	52	110	3	33	6	14		17	15	合 計					4			
前期計		前期計	2	7	20	102	7	49	5	17		21	9	前期計				1				
当期間/前期	***	当期間/前期	2.5	1.57	2.6	1.08	0.43	0.67	1.2	0.82	***	0.81	1.67	当期間/前期	***	***	***		***	***	***	***
増減数		増減数	3	4	32	8	-4	-16	1	-3		-4	6	増減数				-1	4			

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

\*\*\*は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成27年8月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2		1	2	6		2			2	9	2				
坂井	1					1				1		0				
奥越	0											1				
丹南	1											1				
二州	1		1				1				2	1				
若狭	0											1				
合計	5		2	2	6	1	3			3	11	6	28	6		34
前期計	5	2		1	3		2	1		4	5	6	29	2		31
当期間/前期			***	2	2	***	1.5		***	0.75	2.2		0.97	3	***	1.1
増減数		-2	2	1	3	1	1	-1		-1	6		-1	4		3

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2		0.50	1.00	3.00		1.00			1.00	4.50	2				
坂井	1					1.00				1.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1											1				
二州	1		1.00				1.00				2.00	1				
若狭	0											1				
合計	5		0.40	0.40	1.20	0.20	0.60			0.60	2.20	6	4.67	1.00		5.67
全国8月	980	1.01	1.08	0.26	0.47	0.32	0.17	0.63	0.15	2.22	1.87	476	3.09	0.27	0.05	3.41

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1	1		2
1歳～4歳													4	1		5
5歳～9歳														1		1
10歳～14歳																
15歳～19歳			1								1					
20歳～24歳													1	1		2
25歳～29歳																
30歳～34歳			1		1	1				1	2					
35歳～39歳				1	1		2			1	3		1			1
40歳～44歳					1		1				2					
45歳～49歳					1						1					
50歳～54歳				1						1						
55歳～59歳					1						1					
60歳～64歳					1						1		1			1
65歳～69歳													1			1
70歳以上													19	2		21
合計			2	2	6	1	3			3	11		28	6		34
前期計		2		1	3		2	1		4	5		29	2		31
当期間/前期			***	2	2	***	1.5		***	0.75	2.2		0.97	3	***	1.1
増減数		-2	2	1	3	1	1	-1		-1	6		-1	4		3

\*\*\*は前期計が"0"のとき