

福井県感染症発生動向調査速報





<<平成28年>>

<週報> 第17週 (平成28年 4月25日～5月1日)
 <月報> 4月 (平成28年 4月1日～4月30日)

発行日：平成28年5月9日
 発行：福井県健康福祉部健康増進課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎246名(11.18名) ②インフルエンザ118名(3.69名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎38名(1.73名) ④咽頭結膜熱24名(1.09名) ⑤伝染性紅斑15名(0.68名) ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(246名) ②インフルエンザ(118名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(38名) ④咽頭結膜熱(24名) ⑤伝染性紅斑(15名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は246名です。定点当たり報告数は増加しました(10.05名→11.18名)。地域別にみると、福井地区19.86名、丹南地区9.60名、二州地区9.00名、坂井地区6.00名、奥越地区5.50名、若狭地区1.50名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は118名です。定点当たりの報告数は減少しました(6.38名→3.69名)。地域別にみると、二州地区8.75名、坂井地区4.33名、福井地区3.82名、丹南地区3.00名、若狭地区1.33名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は38名です。定点当たり報告数は減少しました(2.14名→1.73名)。地域別にみると、福井地区3.00名、丹南地区1.60名、坂井地区1.33名、奥越地区1.00名、二州地区1.00名の順となっています。
- 【咽頭結膜熱】報告数は24名です。定点当たり報告数は増加しました(0.91名→1.09名)。地域別にみると、二州地区5.67名、福井地区0.57名、奥越地区0.50名、坂井地区0.33名、丹南地区0.20名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2016年第15週号(4月11日～4月17日)要点

発生動向総覧	<第15週> 流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い /その他最新動向 <3月> 性感染症・薬剤耐性菌感染症について
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆海外感染症情報 エリザベトキングア感染症の発生ーアメリカ合衆国/ジカウイルス発生状況についてーペルー/ジカウイルス発生状況についてーセントルシア/西アフリカにおけるエボラ出血熱の発生状況(更新)/ジカウイルス感染症の発生状況(更新10)/ジカウイルス発生状況についてーチリ
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症: 報告はありませんでした。
- 2類感染症: 結核2名の報告がありました。
- 3類感染症: 報告はありませんでした。
- 4類感染症: 報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象: アメーバ赤痢1名、侵襲性肺炎球菌感染症1名、梅毒1名の報告がありました。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告: 五類感染症(週報分)] 平成28年 第17週 平成28年4月25日(月)～平成28年5月1日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(16週)
インフルエンザ ⁺ (32)	インフルエンザ ⁺ (鳥インフルエンザ ⁺ を除く)	42 3.82	13 4.33		24 3.00	35 8.75	4 1.33	118 3.69	204 6.38	20891 4.22
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症				1 0.20			1 0.05	1 0.05	586 0.19
	咽頭結膜熱	4 0.57	1 0.33	1 0.50	1 0.20	17 5.67		24 1.09	20 0.91	1099 0.35
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	21 3.00	4 1.33	2 1.00	8 1.60	3 1.00		38 1.73	47 2.14	8303 2.63
	感染性胃腸炎	139 19.86	18 6.00	11 5.50	48 9.60	27 9.00	3 1.50	246 11.18	221 10.05	20642 6.54
	水痘	8 1.14				1 0.33		9 0.41	18 0.82	1107 0.35
	手足口病									156 0.05
	伝染性紅斑	7 1.00			4 0.80	3 1.00	1 0.50	15 0.68	14 0.64	1195 0.38
	突発性発しん	5 0.71	3 1.00	2 1.00	2 0.40	1 0.33	1 0.50	14 0.64	8 0.36	1767 0.56
	百日咳								3 0.14	56 0.02
	ヘルパンギー ナ									126 0.04
	流行性耳下腺 炎	2 0.29				2 0.67	1 0.50	5 0.23	4 0.18	2330 0.74
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*		*	*			5 0.01
	流行性角結膜 炎									440 0.64
基幹 (6)	細菌性髄膜炎									9 0.02
	無菌性髄膜炎									41 0.09
	マイコプラズマ肺 炎	1 0.50						1 0.17	2 0.33	168 0.36
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)									1 0.00
	※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)				4 4.00			4 0.67	2 0.33	299 0.63
インフルエンザ (入院患者数)			1 1.00				1 0.17	4 0.67	177 0.38	

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。
※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成28年第17週 平成28年4月25日(月)～平成28年5月1日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	※1 RSウイル ス感染 症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウィ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	1			2								～5ヶ月									
～11ヶ月	2	～11ヶ月		2		7	1			8				～11ヶ月									
1歳	3	1歳		7	3	49				5				1歳									
2歳	2	2歳		5	2	39	1		1	1				2歳								4	
3歳	5	3歳		6	4	34	3		3				1	3歳									
4歳	5	4歳		1	5	26	1		3				2	4歳									
5歳	12	5歳		3	10	22	2		2					5歳									
6歳	12	6歳			4	11	1		3					6歳									
7歳	8	7歳			8	16			1					7歳									
8歳	2	8歳			1	6							1	8歳									
9歳	2	9歳				6			2				1	9歳									
10～14歳	22	10～14歳			1	14								10～14歳									
15～19歳	8	15～19歳				4								15～19歳					1				
20～29歳	5	20歳以上				10								20～29歳									
30～39歳	6													30～39歳									
40～49歳	8													40～49歳									
50～59歳	5													50～59歳									
60～69歳	4													60～69歳									
70～79歳	4													70歳以上									1
80歳以上	3																						
合計	118	合計	1	24	38	246	9		15	14			5	合計					1		4	1	
前期計	204	前期計	1	20	47	221	18		14	8	3		4	前期計					2		2	4	
当期間/前期	0.58	当期間/前期	1	1.2	0.81	1.11	0.5	***	1.07	1.75		***	1.25	当期間/前期	***	***	***	***	0.5	***	2	0.25	
増減数	-86	増減数		4	-9	25	-9		1	6	-3		1	増減数					-1		2	-3	

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成28年 4月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井	2			1	4		1	1		2	5	2					
坂井	1						1			1		0					
奥越	0											1					
丹南	1		1									1					
二州	1				1							1					
若狭	0											1					
合計	5		1	1	5	1	1	1		3	7	6	13	4	1		18
前期計	5	2	2	2	2	2	1		1	6	6	6	15	3			18
当期間/前期			0.5	0.5	2.5	0.5	1	***		0.5	1.17		0.87	1.33	***		1
増減数		-2	-1	-1	3	-1		1	-1	-3	1		-2	1	1		

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井	2			0.50	2.00		0.50	0.50		1.00	2.50	2					
坂井	1					1.00				1.00		0					
奥越	0											1					
丹南	1		1.00								1.00	1					
二州	1				1.00						1.00	1					
若狭	0											1					
合計	5		0.20	0.20	1.00	0.20	0.20	0.20		0.60	1.40	6	2.17	0.67	0.17		3.00
全国3月	980	0.95	1.08	0.29	0.48	0.32	0.15	0.53	0.14	2.09	1.85	473	2.92	0.30	0.02		3.24

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
0歳																	
1歳～4歳													1	2			3
5歳～9歳																	
10歳～14歳																	
15歳～19歳																	
20歳～24歳																	
25歳～29歳			1									1					
30歳～34歳					1							1					
35歳～39歳					1		1					2					
40歳～44歳					1			1		1	1						
45歳～49歳						1				1							
50歳～54歳																	
55歳～59歳															1		1
60歳～64歳																	
65歳～69歳					1						1		1				1
70歳以上				1	1					1	1		11	2			13
合計			1	1	5	1	1	1		3	7		13	4	1		18
前期計		2	2	2	2	2	1		1	6	6		15	3			18
当期間/前期			0.5	0.5	2.5	0.5	1	***		0.5	1.17		0.87	1.33	***		1
増減数		-2	-1	-1	3	-1		1	-1	-3	1		-2	1	1		

***は前期計が"0"のとき