

福井県感染症発生動向調査速報





<<平成28年>>

<週報> 第23週 (平成28年 6月 6日～6月12日)
 <月報> 5月 (平成28年 5月 1日～5月31日)

発行日：平成28年6月15日
 発行：福井県健康福祉部健康増進課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎179名(8.14名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎54名(2.45名) ③咽頭結膜熱33名(1.50名) ④伝染性紅斑25名(1.14名) ⑤マイコプラズマ肺炎5名(0.83名) ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(179名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(54名) ③咽頭結膜熱(33名) ④伝染性紅斑(25名) ⑤突発性発しん(12名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は179名です。定点当たり報告数は減少しました(8.36名→8.14名)。地域別にみると、福井地区10.43名、二州地区9.33名、坂井地区9.00名、丹南地区8.40名、奥越地区2.50名、若狭地区2.00名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は54名です。定点当たりの報告数は減少しました(2.77名→2.45名)。地域別にみると、坂井地区4.00名、奥越地区3.50名、丹南地区3.20名、福井地区1.71名、二州地区1.67名、若狭地区1.00名の順となっています。
- 【咽頭結膜熱】報告数は33名です。定点当たり報告数は増加しました(1.27名→1.50名)。地域別にみると、坂井地区2.33名、丹南地区1.80名、奥越地区1.50名、福井地区1.29名、二州地区1.00名、若狭地区1.00名の順となっています。
- 【伝染性紅斑】報告数は25名です。定点当たり報告数は増加しました(0.77名→1.14名)。地域別にみると、福井地区1.86名、坂井地区1.67名、丹南地区1.00名、二州地区0.67名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2016年第21週号(5月23日～5月29日)要点

発生動向総覧	<第21週>咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第13週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆海外感染症情報 ジカウイルス感染症の発生状況(更新16)/エボラ出血熱終息に向けた状況レポート(更新12)/黄熱の発生-コンゴ民主共和国(更新2)/ジカウイルス感染症の発生国への旅行者に向けての情報/世界のインフルエンザ流行について(更新10)/アメリカ大陸のコレラ発生状況(更新)/黄熱の発生状況(更新4)/ラッサ熱の発生について-ナイジェリア(更新)/アメリカ大陸の黄熱の発生状況
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核1名の報告がありました。
- 3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象:報告はありませんでした。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成28年 第23週 平成28年6月6日(月)～平成28年6月12日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(22週)
インフル エンザ [*] (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ [*] を除く)	2 0.18			1 0.13			3 0.09	2 0.06	862 0.17
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症								2 0.09	268 0.08
	咽頭結膜熱	9 1.29	7 2.33	3 1.50	9 1.80	3 1.00	2 1.00	33 1.50	28 1.27	2367 0.75
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	12 1.71	12 4.00	7 3.50	16 3.20	5 1.67	2 1.00	54 2.45	61 2.77	9212 2.92
	感染性胃腸炎	73 10.43	27 9.00	5 2.50	42 8.40	28 9.33	4 2.00	179 8.14	184 8.36	18782 5.95
	水痘	1 0.14		2 1.00		5 1.67		8 0.36	11 0.50	1345 0.43
	手足口病	2 0.29						2 0.09	2 0.09	592 0.19
	伝染性紅斑	13 1.86	5 1.67		5 1.00	2 0.67		25 1.14	17 0.77	1111 0.35
	突発性発しん	4 0.57	3 1.00	2 1.00	2 0.40		1 0.50	12 0.55	11 0.50	1985 0.63
	百日咳								2 0.09	82 0.03
	ヘルパンギー ナ	3 0.43				1 0.33		4 0.18	1 0.05	1325 0.42
	流行性耳下腺 炎	2 0.29		1 0.50	4 0.80			7 0.32	8 0.36	3489 1.11
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*		*	*			7 0.01
	流行性角結膜 炎								1 0.33	457 0.66
基幹 (6)	細菌性髄膜炎									12 0.03
	無菌性髄膜炎									24 0.05
	マイコプラズマ肺 炎	2 1.00			2 2.00		1 1.00	5 0.83	3 0.50	259 0.55
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)									4 0.01
	※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)						1 1.00	1 0.17		97 0.21
	インフルエンザ (入院患者数)									※3

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

- (注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。
 ※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。
 ※3は、2015/2016シーズンの全国の集計は第20週で終了いたしました。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成28年第23週 平成28年6月6日(月)～平成28年6月12日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエ ンザ(鳥イン フルエンザ を除く)	小児科 定点	※1 RSウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウイ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月				1								～5ヶ月								1	
～11ヶ月		～11ヶ月		2	1	11		1		4		2		～11ヶ月									
1歳		1歳		20	1	28		1	3	7		2	1	1歳									
2歳		2歳		6		24			1	1			3	2歳									
3歳		3歳		3	9	19	2		4				1	3歳						1			
4歳		4歳		2	4	16	2		4					4歳									
5歳		5歳			7	17	3		4				1	5歳						2			
6歳		6歳			4	11	1		6				1	6歳									
7歳		7歳			7	13			2					7歳						1			
8歳		8歳			9	8			1					8歳						1			
9歳		9歳			1	6								9歳									
10～14歳		10～14歳			7	16								10～14歳									
15～19歳		15～19歳				1								15～19歳									
20～29歳		20歳以上			4	8								20～29歳									
30～39歳	3													30～39歳									
40～49歳														40～49歳									
50～59歳														50～59歳									
60～69歳														60～69歳									
70～79歳														70歳以上									
80歳以上																							
合計	3	合計		33	54	179	8	2	25	12		4	7	合計						5		1	
前期計	2	前期計	2	28	61	184	11	2	17	11	2	1	8	前期計		1				3			
当期間/前期	1.5	当期間/前期		1.18	0.89	0.97	0.73	1	1.47	1.09		4	0.88	当期間/前期	***		***	***	1.67	***	***	***	
増減数	1	増減数	-2	5	-7	-5	-3		8	1	-2	3	-1	増減数		-1			2			1	

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成28年 5月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2		2		2	1	1	2		3	5	2				
坂井	1	1						1		2		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1								1		1				
二州	1						1				1	1				
若狭	0											1				
合計	5	2	2		2	1	2	3		6	6	6	18	7		25
前期計	5		1	1	5	1	1	1		3	7	6	13	4	1	18
当期間/前期		***	2		0.4	1	2	3	***	2	0.86		1.38	1.75		1.39
増減数		2	1	-1	-3		1	2		3	-1		5	3	-1	7

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2		1.00		1.00	0.50	0.50	1.00		1.50	2.50	2				
坂井	1	1.00						1.00		2.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1.00								1.00		1				
二州	1						1.00				1.00	1				
若狭	0											1				
合計	5	0.40	0.40		0.40	0.20	0.40	0.60		1.20	1.20	6	3.00	1.17		4.17
全国5月	985	0.95	1.03	0.28	0.49	0.37	0.18	0.52	0.13	2.12	1.83	476	2.77	0.35	0.02	3.14

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1	1		2
1歳～4歳																
5歳～9歳																
10歳～14歳														1		1
15歳～19歳																
20歳～24歳		1	1					1		2	1					
25歳～29歳			1				1	1		1	2					
30歳～34歳						1				1						
35歳～39歳					2		1				3			1		1
40歳～44歳		1						1		2						
45歳～49歳																
50歳～54歳																
55歳～59歳																
60歳～64歳																
65歳～69歳													4	1		5
70歳以上													13	3		16
合計		2	2		2	1	2	3		6	6		18	7		25
前期計			1	1	5	1	1	1		3	7		13	4	1	18
当期間/前期		***	2		0.4	1	2	3	***	2	0.86		1.38	1.75		1.39
増減数		2	1	-1	-3		1	2		3	-1		5	3	-1	7

***は前期計が"0"のとき