

福井県感染症発生動向調査速報


<<平成28年>>

<週報> 第44週 (平成28年10月31日～11月6日)
 <月報> 10月 (平成28年10月1日～10月31日)

発行日: 平成28年11月9日
 発行: 福井県健康福祉部健康増進課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①RSウイルス感染症96名(4.36名) ②感染性胃腸炎80名(3.64名) ③インフルエンザ78名(2.44名) ④A群溶血性レンサ球菌咽頭炎25名(1.14名) ⑤マイコプラズマ肺炎5名(0.83名)
 ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①RSウイルス感染症(96名) ②感染性胃腸炎(80名) ③インフルエンザ(78名) ④A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(25名) ⑤流行性耳下腺炎(17名)
- 【RSウイルス感染症】報告数は96名です。定点当たり報告数は増加しました(3.00名→4.36名)。地域別にみると、奥越地区7.00名、坂井地区6.33名、福井地区4.86名、丹南地区3.40名、二州地区3.00名、若狭地区1.50名の順となっています。
- 【感染性胃腸炎】報告数は80名です。定点当たり報告数は減少しました(4.18名→3.64名)。地域別にみると、福井地区5.43名、二州地区4.67名、丹南地区3.80名、坂井地区1.67名、奥越地区1.00名、若狭地区1.00名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は78名です。定点当たり報告数の増加しました(1.66→2.44名)。地域別にみると、丹南地区5.25名、福井地区3.00名、坂井地区1.00名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は25名です。定点当たり報告数は減少しました(1.36名→1.14名)。地域別にみると、丹南地区3.00名、奥越地区1.50名、二州地区1.33名、坂井地区0.67名、福井地区0.14名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2016年第42週号(10月17日～10月23日)要点

発生動向総覧	<第42週>流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加し、過去5発生動向総覧年間の同時期と比較してかなり多い/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆病原体情報 <速報記事>(10/25更新)2016/17シーズン初めのインフルエンザの動向-茨城県/2016年9月上旬にシンガポールへの渡航歴のある患者から分離されたA/H3N2型インフルエンザウイルス-三重県 ◆海外感染症情報 ジカウイルス感染症の発生状況(更新37)/結核の10の事実/コレラの発生-イエメン/世界ポリオデー 2016/黄熱の発生状況(更新25)/ジカウイルス感染症の発生状況(更新36)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核5名の報告がありました。
(なお、結核は第43週に1名の報告がありました。)
- 3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象:報告はありませんでした。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成28年 第44週 平成28年10月31日(月)～平成28年11月6日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(43週)
インフルエンザ ^a (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ ^a を除く)	33 3.00	3 1.00		42 5.25			78 2.44	53 1.66	2329 0.47
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症	34 4.86	19 6.33	14 7.00	17 3.40	9 3.00	3 1.50	96 4.36	66 3.00	5273 1.67
	咽頭結膜熱			3 1.50	3 0.60	2 0.67		8 0.36	15 0.68	774 0.25
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	1 0.14	2 0.67	3 1.50	15 3.00	4 1.33		25 1.14	30 1.36	5343 1.69
	感染性胃腸炎	38 5.43	5 1.67	2 1.00	19 3.80	14 4.67	2 1.00	80 3.64	92 4.18	16607 5.26
	水痘	1 0.14				2 0.67		3 0.14	4 0.18	1170 0.37
	手足口病	1 0.14			1 0.20			2 0.09	6 0.27	3352 1.06
	伝染性紅斑	1 0.14				2 0.67		3 0.14	2 0.09	289 0.09
	突発性発しん		1 0.33					1 0.05	6 0.27	1425 0.45
	百日咳	1 0.14						1 0.05	1 0.05	58 0.02
	ヘルパンギーナ		1 0.33		1 0.20		1 0.50	3 0.14	2 0.09	1009 0.32
流行性耳下腺炎	7 1.00	3 1.00	1 0.50	4 0.80		2 1.00	17 0.77	9 0.41	3075 0.97	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎		*	*		*	*			2 0.00
	流行性角結膜炎									601 0.87
基幹 (6)	細菌性髄膜炎	1 0.50						1 0.17		16 0.03
	無菌性髄膜炎									26 0.05
	マイコプラズマ肺炎	2 1.00			3 3.00			5 0.83	11 1.83	691 1.46
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)									4 0.01
	※2 感染性胃腸炎(ロタウイルス)									10 0.02
	インフルエンザ (入院患者数)	1 0.50						1 0.17		43 0.09

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。
※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成28年第44週 平成28年10月31日(月)～平成28年11月6日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエ ンザ(鳥イン フルエンザ を除く)	小児科 定点	※1 R Sウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウイ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	11											～5ヶ月									
～11ヶ月	1	～11ヶ月	18			5	1					1		～11ヶ月									
1歳	3	1歳	34	2		9		1		1				1歳					1				
2歳	7	2歳	23	3	3	13		1				1		2歳									
3歳	7	3歳	8	2	1	10							3	3歳									
4歳	7	4歳	1		1	10					1		2	4歳					1				
5歳	3	5歳			6	8	1		2				4	5歳					1				
6歳	3	6歳			5	3	1		1			1	3	6歳					1				
7歳	1	7歳			2	3							2	7歳									
8歳	3	8歳		1	3	4							1	8歳									
9歳		9歳				2							2	9歳									
10～14歳	11	10～14歳			3	7								10～14歳									
15～19歳	1	15～19歳				1								15～19歳									
20～29歳	6	20歳以上	1		1	5								20～29歳									
30～39歳	8													30～39歳			1						
40～49歳	8													40～49歳					1				
50～59歳	4													50～59歳									
60～69歳	2													60～69歳									
70～79歳	1													70歳以上									1
80歳以上	2																						
合計	78	合計	96	8	25	80	3	2	3	1	1	3	17	合計			1		5				1
前期計	53	前期計	66	15	30	92	4	6	2	6	1	2	9	前期計					11				
当期間/前期	1.47	当期間/前期	1.45	0.53	0.83	0.87	0.75	0.33	1.5	0.17	1	1.5	1.89	当期間/前期	***	***	***	***	0.45	***	***	***	
増減数	25	増減数	30	-7	-5	-12	-1	-4	1	-5		1	8	増減数			1		-6				1

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成28年10月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
福井	2		1	1	2					1	3	2	/					
坂井	1	1								1		0						
奥越	0											1						
丹南	1											1						
二州	1		1								1	1						
若狭	0											1						
合計	5	1	2	1	2					2	4	6		17	3			20
前期計	5	3	1	2	3		1	3		8	5	6	15	1			16	
当期間/前期		0.33	2	0.5	0.67	***		***		0.25	0.8		1.13	3	***		1.25	
増減数		-2	1	-1	-1		-1	-3		-6	-1		2	2			4	

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
福井	2		0.50	0.50	1.00					0.50	1.50	2	/					
坂井	1	1.00								1.00		0						
奥越	0											1						
丹南	1											1						
二州	1		1.00								1.00	1						
若狭	0											1						
合計	5	0.20	0.40	0.20	0.40					0.40	0.80	6		2.83	0.50			3.33
全国9月	984	1.03	1.17	0.29	0.46	0.29	0.19	0.59	0.16	2.20	1.98	473	2.80	0.32	0.03		3.15	

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
0歳																	
1歳～4歳																	
5歳～9歳													1				1
10歳～14歳													1				1
15歳～19歳			1								1						
20歳～24歳			1								1						
25歳～29歳																	
30歳～34歳		1		1	1					2	1		1				1
35歳～39歳														1			1
40歳～44歳														1			1
45歳～49歳													1				1
50歳～54歳																	
55歳～59歳																	
60歳～64歳					1						1		1				1
65歳～69歳													1				1
70歳以上													11	1			12
合計		1	2	1	2					2	4		17	3			20
前期計		3	1	2	3		1	3		8	5		15	1			16
当期間/前期		0.33	2	0.5	0.67	***		***		0.25	0.8		1.13	3	***		1.25
増減数		-2	1	-1	-1		-1	-3		-6	-1		2	2			4

***は前期計が"0"のとき