

福井県感染症発生動向調査速報





<<平成29年>>

<週報> 第18週 (平成29年 5月 1日～5月 7日)
 <月報> 4月 (平成29年 4月 1日～4月 30日)

発行日：平成29年5月10日
 発行：福井県健康福祉部健康増進課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎329名(14.95名) ②インフルエンザ135名(4.22名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎39名(1.77名) ④感染性胃腸炎(ロタウイルス)4名(0.67名) ⑤水痘13名(0.59名)
 ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(329名) ②インフルエンザ(135名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(39名) ④水痘(13名) ⑤流行性耳下腺炎(10名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は329名です。定点当たり報告数は減少しました(15.32名→14.95名)。地域別にみると、福井地区29.00名、二州地区13.00名、丹南地区10.80名、坂井地区8.33名、奥越地区3.50名、若狭地区0.50名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は135名です。定点当たり報告数は減少しました(5.47名→4.22名)。地域別にみると、奥越地区8.00名、丹南地区6.13名、福井地区3.82名、坂井地区2.67名、二州地区1.75名、若狭地区1.67名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は39名です。定点当たり報告数は減少しました(2.55名→1.77名)。地域別にみると、奥越地区5.00名、丹南地区2.60名、福井地区1.71名、坂井地区1.00名、二州地区0.33名の順となっています。
- 【感染性胃腸炎(ロタウイルス)】報告数は4名です。定点当たり報告数は減少しました(1.83名→0.67名)。地域別にみると、丹南地区4.00名となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2017年第15週号(4月10日～4月16日)要点

発生動向総覧	<第15週> 流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した/その他最新動向 <3月> 性感染症・薬剤耐性菌感染症について
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆海外感染症情報 顧みられない熱帯病に対する今までにない進展-WHO報告/世界のインフルエンザ流行の状況(更新7)/鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況(更新11)(更新12)/ポリオ-小児麻痺(10の事実)/チングニア熱の発生報告(更新)-パキスタン/公衆衛生における10年 2007-2017:WHO事務局長より/アメリカ大陸の黄熱の発生状況(更新12)/ポリオの予防接種への注意喚起-海外安全情報
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

※ ◆感染症週報全国版の要点は、平成29年 5月 10日現在で最新のものです。

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核1名の報告がありました。
- 3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:レジオネラ症1名の報告がありました。
- 5類感染症全数把握対象:侵襲性肺炎球菌感染症1名の報告がありました。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成29年 第18週 平成29年5月1日(月)～平成29年5月7日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(17週)
インフルエンザ* (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ* を除く)	42 3.82	8 2.67	24 8.00	49 6.13	7 1.75	5 1.67	135 4.22	175 5.47	15467 3.13
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症	2 0.29						2 0.09	3 0.14	880 0.28
	咽頭結膜熱	5 0.71	2 0.67	1 0.50	1 0.20			9 0.41	11 0.50	1508 0.48
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	12 1.71	3 1.00	10 5.00	13 2.60	1 0.33		39 1.77	56 2.55	8482 2.69
	感染性胃腸炎	203 29.00	25 8.33	7 3.50	54 10.80	39 13.00	1 0.50	329 14.95	337 15.32	20805 6.60
	水痘	4 0.57		1 0.50	7 1.40	1 0.33		13 0.59	7 0.32	1148 0.36
	手足口病									1366 0.43
	伝染性紅斑									214 0.07
	突発性発しん			1 0.50	3 0.60	1 0.33		5 0.23	11 0.50	1646 0.52
	百日咳	1 0.14						1 0.05	1 0.05	25 0.01
	ヘルパンギー ナ								1 0.05	214 0.07
流行性耳下腺 炎	6 0.86				4 0.80		10 0.45	6 0.27	1664 0.53	
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*		*	*			10 0.01
	流行性角結膜 炎	1 0.50						1 0.33	1 0.33	386 0.56
基幹 (6)	細菌性髄膜炎									17 0.04
	無菌性髄膜炎								1 0.17	16 0.03
	マイコプラズマ肺 炎									120 0.25
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)									6 0.01
	※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)				4 4.00			4 0.67	11 1.83	398 0.84
	インフルエンザ (入院患者数)	2 1.00						2 0.33	3 0.50	136 0.29

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。
※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成29年第18週 平成29年5月1日(月)～平成29年5月7日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	※1 RSウイルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウィ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月				1								～5ヶ月									
～11ヶ月		～11ヶ月	1	2		28				2				～11ヶ月								1	
1歳	3	1歳		5	2	76	2			3				1歳								1	
2歳	7	2歳	1	1	4	44	2				1		1	2歳								1	
3歳	12	3歳		1	8	50	2						3	3歳									
4歳	9	4歳			2	32	1							4歳									
5歳	4	5歳			5	23	4						3	5歳									
6歳	10	6歳			3	14	1						2	6歳									
7歳	13	7歳			1	12								7歳									
8歳	11	8歳			3	10	1							8歳									1
9歳	4	9歳			3	11								9歳									
10～14歳	19	10～14歳			5	21							1	10～14歳									
15～19歳	2	15～19歳				2								15～19歳		1							
20～29歳	5	20歳以上			3	5								20～29歳									1
30～39歳	13													30～39歳									
40～49歳	10													40～49歳									
50～59歳	4													50～59歳									
60～69歳	3													60～69歳									1
70～79歳	4													70歳以上									
80歳以上	2																						
合 計	135	合 計	2	9	39	329	13			5	1		10	合 計		1						4	2
前期計	175	前期計	3	11	56	337	7			11	1	1	6	前期計		1			1			11	3
当期間/前期	0.77	当期間/前期	0.67	0.82	0.7	0.98	1.86	***	***	0.45	1		1.67	当期間/前期	***	1	***		***	***	0.36	0.67	
増減数	-40	増減数	-1	-2	-17	-8	6			-6		-1	4	増減数								-7	-1

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成29年 4月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井	2		2	1	5	3				4	7	2					
坂井	1											0					
奥越	0											1					
丹南	1											1					
二州	1											1					
若狭	0											1					
合計	5		2	1	5	3				4	7	6	15	5			20
前期計	5	1	1	1	3	1	1			3	5	6	17	5			22
当期間/前期			2	1	1.67	3		***	***	1.33	1.4		0.88	1	***		0.91
増減数		-1	1		2	2	-1			1	2		-2				-2

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福井	2		1.00	0.50	2.50	1.50				2.00	3.50	2					
坂井	1											0					
奥越	0											1					
丹南	1											1					
二州	1											1					
若狭	0											1					
合計	5		0.40	0.20	1.00	0.60				0.80	1.40	6	2.50	0.83			3.33
全国3月	984	0.94	1.03	0.34	0.46	0.31	0.17	0.51	0.13	2.10	1.79	473	2.76	0.32	0.03		3.11

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1			1
1歳～4歳														2		2
5歳～9歳														1		1
10歳～14歳																
15歳～19歳																
20歳～24歳			1								1					
25歳～29歳						1				1				1		1
30歳～34歳			1	1						1	1					
35歳～39歳																
40歳～44歳					3						3		1			1
45歳～49歳					1	1				1	1		1			1
50歳～54歳																
55歳～59歳																
60歳～64歳					1						1					
65歳～69歳						1				1			2			2
70歳以上													10	1		11
合計			2	1	5	3				4	7		15	5		20
前期計		1	1	1	3	1	1			3	5		17	5		22
当期間/前期			2	1	1.67	3		***	***	1.33	1.4		0.88	1	***	0.91
増減数		-1	1		2	2	-1			1	2		-2			-2

***は前期計が"0"のとき