

福井県感染症発生動向調査速報





<<平成29年>>

<週報> 第45週 (平成29年11月6日～11月12日)
 <月報> 10月 (平成29年10月1日～10月31日)

発行日：平成29年11月15日
 発行：福井県健康福祉部健康増進課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎86名(3.91名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎69名(3.14名) ③手足口病66名(3.00名) ④インフルエンザ59名(1.84名) ⑤RSウイルス感染症27名(1.23名) ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(86名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(69名) ③手足口病(66名) ④インフルエンザ(59名) ⑤RSウイルス感染症(27名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は86名です。定点当たり報告数は増加しました(3.41名→3.91名)。地域別にみると、二州地区7.00名、福井地区5.43名、丹南地区3.80名、坂井地区1.67名、若狭地区1.50名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は69名です。定点当たり報告数は増加しました(2.50名→3.14名)。地域別にみると、奥越地区9.00名、坂井地区4.00名、二州地区3.67名、丹南地区3.00名、福井地区1.57名、若狭地区1.00名の順となっています。
- 【手足口病】報告数は66名です。定点当たり報告数は減少しました(3.36名→3.00名)。地域別にみると、奥越地区4.50名、坂井地区4.00名、丹南地区3.60名、福井地区3.29名、二州地区1.00名、若狭地区0.50名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は59名です。定点当たり報告数の増減はありませんでした(1.84名→1.84名)。地域別にみると、丹南地区3.63名、福井地区2.27名、坂井地区1.00名、二州地区0.50名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点

2017年第43週号(10月23日～10月29日)要点

発生動向総覧	<第43週>咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆海外感染症情報 ヨーロッパでの麻疹流行のアメリカ大陸への影響(更新)/世界のインフルエンザ流行の状況(更新21)/アメリカ大陸の黄熱の発生状況(更新18)/コレラの発生状況-ソマリア(更新11)/コレラ流行の再興-イエメン(更新13)/世界の麻疹の発生状況-WHO
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核2名の報告がありました。

3類感染症:報告はありませんでした。

4類感染症:つつが虫病1名、レジオネラ症2名の報告がありました。

5類感染症全数把握対象:劇症型溶血性レンサ球菌感染症1名、侵襲性肺炎球菌感染症1名の報告がありました。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成29年 第45週 平成29年11月6日(月)～平成29年11月12日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(44週)	
インフルエンザ [*] (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ [*] を除く)	25 2.27	3 1.00		29 3.63	2 0.50		59 1.84	59 1.84	2407 0.49	
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症	10 1.43	1 0.33	9 4.50	2 0.40	3 1.00	2 1.00	27 1.23	34 1.55	3033 0.96	
	咽頭結膜熱	9 1.29		1 0.50	2 0.40	4 1.33		16 0.73	8 0.36	1621 0.51	
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	11 1.57	12 4.00	18 9.00	15 3.00	11 3.67	2 1.00	69 3.14	55 2.50	5940 1.88	
	感染性胃腸炎	38 5.43	5 1.67		19 3.80	21 7.00	3 1.50	86 3.91	75 3.41	10937 3.47	
	水痘	3 0.43	3 1.00		1 0.20			7 0.32	12 0.55	1469 0.47	
	手足口病	23 3.29	12 4.00	9 4.50	18 3.60	3 1.00	1 0.50	66 3.00	74 3.36	5126 1.62	
	伝染性紅斑	1 0.14						1 0.05		173 0.05	
	突発性発しん	5 0.71		3 1.50	2 0.40	1 0.33	1 0.50	12 0.55	6 0.27	1259 0.40	
	百日咳									50 0.02	
	ヘルパンギー ナ		1 0.33	3 1.50	1 0.20	2 0.67	1 0.50	8 0.36	18 0.82	967 0.31	
流行性耳下腺 炎	3 0.43			5 1.00			8 0.36	3 0.14	899 0.28		
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*		*	*			8 0.01	
	流行性角結膜 炎								1 0.33	484 0.70	
基幹 (6)	細菌性髄膜炎	1 0.50	*					1 0.17		9 0.02	
	無菌性髄膜炎	1 0.50						1 0.17		11 0.02	
	マイコプラズマ肺 炎	1 0.50						1 0.17	1 0.17	185 0.39	
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)						1 1.00	1 0.17	1 0.17	5 0.01	
	※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)										4 0.01
	インフルエンザ (入院患者数)	2 1.00				2 2.00			4 0.67		24 0.05

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。
※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成29年第45週 平成29年11月6日(月)～平成29年11月12日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエ ンザ(鳥イン フルエンザ を除く)	小児科 定点	※1 RSウイル ス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウイ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月	1	～5ヶ月	4			2		1		1		1		～5ヶ月			1						
～11ヶ月	1	～11ヶ月	6	2	1	8		4		3		1		～11ヶ月									
1歳	3	1歳	14	7	1	11		26		6		1		1歳									
2歳	1	2歳	1	4	6	15		13		1		2	1	2歳							1		
3歳	1	3歳	2	1	3	7		6		1		1	1	3歳									
4歳	4	4歳			8	5	3	5				1	3	4歳					1				
5歳	3	5歳			3	7	2	7				1	1	5歳									
6歳	4	6歳		1	11	5		1	1				2	6歳									
7歳	7	7歳			7	6		1						7歳									1
8歳	2	8歳		1	3	5	1	1						8歳									
9歳	2	9歳			4	3	1	1						9歳									
10～14歳	11	10～14歳			14	8								10～14歳									1
15～19歳	2	15～19歳				1								15～19歳									
20～29歳	2	20歳以上			8	3								20～29歳				1					
30～39歳	1													30～39歳									
40～49歳														40～49歳									
50～59歳	4													50～59歳									1
60～69歳	4													60～69歳									
70～79歳	5													70歳以上									1
80歳以上	1																						
合 計	59	合 計	27	16	69	86	7	66	1	12		8	8	合 計			1	1	1	1			4
前期計	59	前期計	34	8	55	75	12	74		6		18	3	前期計		1				1	1		
当期間/前期	1	当期間/前期	0.79	2	1.25	1.15	0.58	0.89	***	2	***	0.44	2.67	当期間/前期	***		***	***		1	1	***	***
増減数		増減数	-7	8	14	11	-5	-8	1	6		-10	5	増減数		-1	1	1					4

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成29年10月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2				7		1	1		1	8	2				
坂井	1							1		1		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1								1		1				
二州	1		1								1	1				
若狭	0											1				
合計	5	1	1		7		1	2		3	9	6	6	3		9
前期計	5		2		8			1		1	10	6	17	9		26
当期間/前期		***	0.5		***	0.88	***	***	2	***	0.9		0.35	0.33	***	0.35
増減数		1	-1		-1		1	1		2	-1		-11	-6		-17

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2				3.50		0.50	0.50		0.50	4.00	2				
坂井	1							1.00		1.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1.00								1.00		1				
二州	1		1.00								1.00	1				
若狭	0											1				
合計	5	0.20	0.20		1.40		0.20	0.40		0.60	1.80	6	1.00	0.50		1.50
全国10月	987	1.15	1.13	0.33	0.49	0.29	0.16	0.58	0.13	2.35	1.91	475	2.92	0.31	0.02	3.25

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳																
1歳～4歳																
5歳～9歳																
10歳～14歳																
15歳～19歳																
20歳～24歳								1		1						
25歳～29歳		1	1							1	1					
30歳～34歳					1			1		1	1					
35歳～39歳					1						1					
40歳～44歳					1						1					
45歳～49歳					1						1					
50歳～54歳																
55歳～59歳					1		1				2		1			1
60歳～64歳																
65歳～69歳					1						1		2			2
70歳以上					1						1		3	3		6
合計		1	1		7		1	2		3	9		6	3		9
前期計			2		8			1		1	10		17	9		26
当期間/前期		***	0.5		***	0.88	***	***	2	***	0.9		0.35	0.33	***	0.35
増減数		1	-1		-1		1	1		2	-1		-11	-6		-17

***は前期計が"0"のとき