

# 福井県感染症発生動向調査速報





<<平成29年>>

<週報> 第52週 (平成29年12月25日～12月31日)  
 <月報> 12月 (平成29年12月1日～12月31日)

発行日：平成30年1月9日  
 発行：福井県健康福祉部健康増進課  
 福井県衛生環境研究センター  
 kansen@erc.pref.fukui.jp

## ◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①インフルエンザ527名(16.47名) ②感染性胃腸炎164名(7.45名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎85名(3.86名) ④咽頭結膜熱22名(1.00名) ⑤手足口病17名(0.77名) ( )内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①インフルエンザ(527名) ②感染性胃腸炎(164名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(85名) ④咽頭結膜熱(22名) ⑤手足口病(17名)
- 【インフルエンザ】報告数は527名です。定点当たり報告数は増加しました(8.44名→16.47名)。地域別にみると、丹南地区28.25名、二州地区16.25名、福井地区15.18名、坂井地区10.33名、若狭地区9.33名、奥越地区3.33名の順となっています。
- 【感染性胃腸炎】報告数は164名です。定点当たり報告数は増加しました(7.09名→7.45名)。地域別にみると、福井地区10.86名、二州地区10.00名、丹南地区7.00名、坂井地区6.00名、奥越地区1.50名、若狭地区1.00名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は85名です。定点当たり報告数は増加しました(3.45名→3.86名)。地域別にみると、奥越地区6.50名、丹南地区5.40名、二州地区5.00名、福井地区3.57名、坂井地区1.33名、若狭地区0.50名の順となっています。
- 【咽頭結膜熱】報告数は22名です。定点当たり報告数は減少しました(1.14名→1.00名)。地域別にみると、奥越地区3.00名、坂井地区1.67名、福井地区1.00名、二州地区0.67名、丹南地区0.40名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

## ◆感染症週報全国版の要点

2017年第50週号(12月11日～12月17日)要点

発生動向総覧	<第50週>咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆海外感染症情報 サル痘の発生-ナイジェリア/中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)の発生報告(更新22)/ アメリカ大陸の黄熱の発生状況(更新19)/ジフテリアの発生状況-アメリカ大陸(更新)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

◆全数届出の感染症(福井県)

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核3名の報告がありました。

(なお、結核は第49週に1名、第50週に1名の報告がありました。)

3類感染症:報告はありませんでした。

4類感染症:報告はありませんでした。

5類感染症全数把握対象:梅毒2名の報告がありました。

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成29年 第52週 平成29年12月25日(月)～平成29年12月31日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(51週)
インフルエンザ (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	167 15.18	31 10.33	10 3.33	226 28.25	65 16.25	28 9.33	527 16.47	270 8.44	63774 12.87
小児科 (22)	※1 RSウイルス 感染症	3 0.43	3 1.00			1 0.33	1 0.50	8 0.36	23 1.05	2316 0.73
	咽頭結膜熱	7 1.00	5 1.67	6 3.00	2 0.40	2 0.67		22 1.00	25 1.14	2245 0.71
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	25 3.57	4 1.33	13 6.50	27 5.40	15 5.00	1 0.50	85 3.86	76 3.45	9412 2.97
	感染性胃腸炎	76 10.86	18 6.00	3 1.50	35 7.00	30 10.00	2 1.00	164 7.45	156 7.09	26566 8.39
	水痘				1 0.20	2 0.67		3 0.14	5 0.23	1650 0.52
	手足口病	9 1.29			5 1.00	2 0.67	1 0.50	17 0.77	28 1.27	1941 0.61
	伝染性紅斑				1 0.20			1 0.05	4 0.18	251 0.08
	突発性発しん		1 0.33		1 0.20	2 0.67	1 0.50	5 0.23	7 0.32	1143 0.36
	百日咳	1 0.14				1 0.33		2 0.09		30 0.01
	ヘルパンギー ナ	1 0.14	1 0.33			3 1.00		5 0.23	8 0.36	245 0.08
流行性耳下腺 炎				6 1.20			6 0.27	7 0.32	898 0.28	
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*		*	*			11 0.02
	流行性角結膜 炎	2 1.00						2 0.67	1 0.33	580 0.83
基幹 (6)	細菌性髄膜炎	2 1.00						2 0.33		4 0.01
	無菌性髄膜炎									19 0.04
	マイコプラズマ肺 炎								4 0.67	173 0.36
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)								2 0.33	7 0.01
	※2 感染性胃腸 炎(ロタウイルス)									10 0.02
インフルエンザ (入院患者数)	2 1.00			2 2.00			4 0.67	5 0.83	551 1.18	

インフルエンザは、小児科定点+内科定点  
細字は定点当たり患者数

\*欄には定点はありません

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。  
※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成29年第52週 平成29年12月25日(月)～平成29年12月31日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	※1 RSウイルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウィ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	5	1							1			～5ヶ月								
～11ヶ月	6	～11ヶ月		2		10						2		～11ヶ月								
1歳	16	1歳	3	10	5	39		3		4		1		1歳		1						
2歳	20	2歳		4	9	25		5	1			1		2歳								
3歳	24	3歳		2	9	18		4		1			2	3歳								
4歳	29	4歳		1	7	19	1	3				1	1	4歳		1						
5歳	43	5歳		1	17	14	1						1	5歳								
6歳	53	6歳			14	11		2					2	6歳								
7歳	27	7歳			4	6	1							7歳								
8歳	27	8歳			3	6								8歳								
9歳	23	9歳			7	3								9歳								
10～14歳	75	10～14歳			4	5					1			10～14歳								1
15～19歳	25	15～19歳			1	1								15～19歳								
20～29歳	20	20歳以上		1	5	7								20～29歳			1					
30～39歳	33													30～39歳								
40～49歳	36													40～49歳								
50～59歳	28													50～59歳								1
60～69歳	24													60～69歳								1
70～79歳	12													70歳以上			1					1
80歳以上	6																					
合 計	527	合 計	8	22	85	164	3	17	1	5	2	5	6	合 計		2	2					4
前期計	270	前期計	23	25	76	156	5	28	4	7		8	7	前期計		1			4	2		5
当期間/前期	1.95	当期間/前期	0.35	0.88	1.12	1.05	0.6	0.61	0.25	0.71	***	0.63	0.86	当期間/前期	***	2	***	***		***		0.8
増減数	257	増減数	-15	-3	9	8	-2	-11	-3	-2	2	-3	-1	増減数		1	2		-4	-2		-1

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

\*\*\*は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成29年12月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2		1		3	1	1	1		2	5	2				
坂井	1	3				1				4		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1	1							1	1	1				
二州	1		1								1	1				
若狭	0											1				
合計	5	4	3		3	2	1	1		7	7	6	14	8		22
前期計	5	2		1	4			1		4	4	6	18	8		26
当期間/前期		2	***		0.75	***	***	1	***	1.75	1.75		0.78	1	***	0.85
増減数		2	3	-1	-1	2	1			3	3		-4			-4

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2		0.50		1.50	0.50	0.50	0.50		1.00	2.50	2				
坂井	1	3.00				1.00				4.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1.00	1.00							1.00	1.00	1				
二州	1		1.00								1.00	1				
若狭	0											1				
合計	5	0.80	0.60		0.60	0.40	0.20	0.20		1.40	1.40	6	2.33	1.33		3.67
全国11月	983	0.97	1.04	0.27	0.46	0.26	0.20	0.52	0.16	2.02	1.86	475	2.84	0.32	0.03	3.19

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1			1
1歳～4歳														2		2
5歳～9歳																
10歳～14歳																
15歳～19歳		1								1						
20歳～24歳			2								2					
25歳～29歳								1		1						
30歳～34歳		1	1							1	1					
35歳～39歳																
40歳～44歳													1			1
45歳～49歳		1								1						
50歳～54歳		1				1				2						
55歳～59歳					1	1	1			1	2					
60歳～64歳					1						1					
65歳～69歳					1						1		3	1		4
70歳以上													9	5		14
合計		4	3		3	2	1	1		7	7		14	8		22
前期計		2		1	4			1		4	4		18	8		26
当期間/前期		2	***		0.75	***	***	1	***	1.75	1.75		0.78	1	***	0.85
増減数		2	3	-1	-1	2	1			3	3		-4			-4

\*\*\*は前期計が"0"のとき